

Le Martinet noir

Le Martinet noir (*Apus apus*) est un oiseau qui ressemble aux hirondelles. Toutefois ce n'est pas un passereau comme celles-ci, il fait partie de la famille des apodidés, ce qui signifie absence de pattes (en fait elles sont très petites).




Illustration © François Desbordes, LPO Centre Val de Loire

Taille : 16 à 17 cm
Envergure : 24 à 48 cm
Poids : 40 à 50 g
Longévité : plus de 20 ans

Comportement



A l'entrée d'un nid

Les martinets noirs vivent en colonies de plusieurs dizaines d'individus. On les remarque facilement à partir du mois de mai en ville grâce à leurs rondes folles, surtout composées de jeunes immatures, où ils rasant les toits des immeubles en poussant leurs cris stridents.

C'est un oiseau extraordinaire qui passe sa vie en vol. Pour dormir il monte le soir dans le ciel autour de 2000 m d'altitude. Il ne se pose que pour se reproduire. Les jeunes, qui ne se reproduisent pas avant 3 ans, passent donc tout ce temps en vol.

Grâce à ses grandes ailes effilées il est capable d'approcher 200 km/h en vol. D'une grande habileté il peut slalomer à très grande vitesse entre les obstacles.

Migrateur, il arrive chez nous en avril / mai pour repartir dans le sud de l'Afrique fin juillet / début août.

Alimentation

Il se nourrit de ce qu'on appelle le plancton volant constitué principalement d'insectes emportés dans les airs par le vent.

Reproduction

Il niche dans tous les trous pourvus d'une petite ouverture qu'il peut trouver sur les bâtiments. Les couples reviennent chaque année dans le même nid et font une seule nichée. La ponte a lieu en général au mois de mai, les oisillons étant élevés en juin / juillet. Pour les nourrir les parents emplissent leur gosier d'insectes capturés en vol et régurgite le bol au nid, ce qui leur permet de chasser assez loin du nid si c'est nécessaire. Lors de l'envol les petits se débrouillent seuls, et il arrive que les parents soient déjà repartis en Afrique lorsqu'ils sortent du nid. Ils accomplissent alors seuls la migration.

Menaces

C'est une espèce en nette régression, diminution de près de 50 % en 20 ans en France (source : Évolution des oiseaux communs 2001-2021, LPO)

Une des principales raisons de ce déclin est liée à la modification du bâti. Les bâtiments modernes ne comportent plus de trous, et les travaux d'isolation, notamment par l'extérieur conduisent au

même résultat. Toutefois, l'espèce étant protégée, il est interdit de supprimer les sites de nidification. Lors de travaux il est alors indispensable de mettre en œuvre des systèmes de compensation comme des nids artificiels ou des trous aménagés dans les façades, par exemple sous forme de briques spéciales, et de les réaliser en dehors des périodes de nidification.

Une autre raison vient de la diminution généralisée des insectes, due principalement à l'utilisation d'insecticides dans l'agriculture.

Autres espèces

Il existe en France deux autres espèces de martinets :

- Le Martinet pâle dont une des très rares colonies urbaines de France niche à Toulouse aux abords du Pont Neuf.
- Le Martinet à ventre blanc qui niche dans la région sur certaines falaises.

Christian Peyron

Pour aller plus loin :

- <https://www.oiseaux.net/oiseaux/martinet.noir.html>

- <https://www.lpo.fr/decouvrir-la-nature/fiches-especes/fiches-especes/oiseaux/hirondelles-martinets/martinet-noir>

- <https://reporterre.net/Le-martinet-un-oiseau-completement-fou-qui-dort-en-vol>

* Ont participé au recensement des martinets noirs : Pierre Brisseau, Francois Galy-Fajou, Eric Gauthé, André Moncla, Cyril Zouiten.